


CAR CARE PROFESSIONALE

ADDITIVI PROFES.



TECNICI AUTO



DETERGENZA E LAVAGGI



S.U.S.



PULITORE INIETTORI BENZINA

- Pulitore intenso del sistema di alimentazione benzina, da usare direttamente nel serbatoio.
- Elimina, senza necessità di smontare il motore, i depositi sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione e riduce gli stessi in camera di combustione.
- Riduce le emissioni di CO e HC, elimina le difficoltà di avviamento a freddo, minimo irregolare e scatti al motore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9843	Flacone	325 ml	12	8002565098432



PULITORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE E CARBURATORE

- Per motori a benzina, diesel, gpl e metano.
- Pulisce i condotti di aspirazione dell'aria dai depositi di gomme, lacche e ogni genere di impurità.
- Ripristina i livelli di CO e HC.
- Adatto per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4137	Bombola	500 ml	12	8002565041377

PULITORE GPL CONCENTRATO

- Pulisce e lubrifica iniettori ed elettrovalvole dei motori alimentati a gpl, elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione.
- Nuova formula con protettivo valvole.
- Garantisce regolarità di marcia.
- Diminuisce i costi di manutenzione.
- Consigliato ogni 10.000 km percorsi.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9837	Bombola	120 ml	12	8002565098371

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

PULITORE INIETTORI DIESEL

- Utilizzato esclusivamente con inject flebo, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Ristabilisce il buon funzionamento del sistema di alimentazione.
- Riduce le emissioni di gas nocivi e ottimizza l'opacità dei gas di scarico.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9840	Flacone	500 ml	12	8002565098401

PULITORE INIETTORI DIESEL

- Usato direttamente nel serbatoio, pulisce gli iniettori e il sistema di alimentazione da depositi di ogni genere.
- Migliora le partenze a freddo, riduce la rumorosità e assicura una maggiore elasticità.
- Riduce l'emissione di gas nocivi.
- Aumenta il numero di cetano, abbassa la schiuma e migliora la lubrificabilità della pompa.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9844	Flacone	325 ml	12	8002565098449

ADDITIVO ANTIVEGETATIVO DIESEL

- Trattamento preventivo e curativo contro la proliferazione di batteri, alghe e funghi nei serbatoi e nelle cisterne di stoccaggio diesel.
- Additivo Antivegetativo Diesel è un trattamento che ostacola efficacemente la proliferazione microbica nei carburanti, se usato come preventivo. Utilizzato con dosi da curativo, elimina funghi, batterie ed alghe.
- Non altera la qualità del carburante e ne agevola la filtrabilità.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9828	Bombola	250 ml	12	8002565098289

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ADDITIVO FAP/DPF

- Specifico per la manutenzione del **FAP/DPF**.
- Pulisce l'intero sistema di alimentazione, abbattendo la produzione di particolato.
- Allunga gli intervalli di rigenerazione del filtro antiparticolato (PM10).
- Piena efficacia dopo un solo pieno (test XUD 9 e CEC DW 10).
- Aumenta il numero di Cetano di ca. 5CN.
- Ripristina l'originale brillantezza del motore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9842	Bombola	325 ml	12	8002565098425



KIT PULIZIA FAP/DPF

- Il kit contiene 2 bombole per la pulizia dei filtri intasati (detergente + risciacquo).
- Ripristina le originarie funzionalità del filtro antiparticolato senza necessità di smontarlo, liberandolo dai depositi di PM10.
- Concepito per essere utilizzato senza bisogno di alcuna attrezzatura.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3705	Scatola		1	8002565037059

PULITORE VALVOLA EGR

- Studiato per la pulizia di valvole EGR, condotti e valvole di aspirazione di motori Diesel.
- Dissolve catrame, gomme, lacche e depositi carboniosi.
- Normalizza le prestazioni e i consumi del motore.
- Elimina i problemi di avviamento, minimo irregolare, perdita di potenza e fumosità eccessiva.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4114	Bombola	200 ml	12	8002565041148

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

NO H₂O

- Da utilizzare direttamente nel serbatoio dei motori diesel e benzina.
- Elimina le tracce d'acqua di condensa.
- Protegge il sistema d'alimentazione da ruggine, corrosione e usura in generale.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9845	Flacone	325 ml	12	8002565098456



DIESEL MIX

- Utilizzato direttamente nel serbatoio, evita il congelamento del gasolio.
- Riduce i fumi di scarico, la rumorosità del motore e gli effetti della presenza di acqua nel gasolio.
- Garantisce la pompabilità del gasolio fino a -20°C.
- Dose sufficiente per trattare fino a 200 L di carburante.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9849	Flacone	500 ml	12	8002565098494

DIESEL MIX SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Utilizzato direttamente nel serbatoio:
 - Previene il congelamento del gasolio, impedendo la cristallizzazione delle paraffine.
 - Impedisce l'intasamento del filtro.
 - Migliora le partenze anche alle più rigide temperature.
 - Migliora la combustione e riduce le emissioni.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9824	Latta	5 L	4	8002565098241



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

PULITORE INIETTORI DIESEL SPECIAL TRUCK

- Formula specifica per tutti i motori Diesel e Turbo Diesel dei mezzi pesanti.
- Usato direttamente nel serbatoio:
 - Pulisce l'intero sistema di alimentazione, ripristinandone l'efficienza.
 - Riduce fumosità e rumorosità.
 - Restituisce la potenza originaria del motore.
 - Estende gli intervalli di manutenzione.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9823	Latta	5 L	4	8002565098234



MOTOR CLEAN

- Usato immediatamente prima del cambio dell'olio, pulisce il circuito di lubrificazione, rimuovendo impurità e depositi.
- Attivo in 15 minuti.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9874	Flacone	300 ml	12	8002565098746

TRATTAMENTO PUNTERIE IDRAULICHE

- Aggiunto, nella misura del 8-10%, all'olio motore, migliora il funzionamento delle punterie idrauliche, riducendo la rumorosità di motori diesel e benzina.
- Dose sufficiente per trattare 6 litri di olio al massimo.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9841	Flacone	500 ml	12	8002565098418

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ADDITIVO OLIO

- Aggiunto all'olio motore, elimina le perdite di olio e i trafiletti di motori benzina e diesel.
- Riduce i consumi di lubrificante, stabilizza la viscosità, riduce i fumi di scarico.
- Adatto ad essere miscelato con tutti gli oli presenti sul mercato, a base minerale o sintetica.
- Dose sufficiente per trattare 4-5 litri di olio motore.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9846	Flacone	325 ml	12	8002565098463



CAMBIO RUMOROSO



- Aggiunto all'olio di cambi manuali, differenziali, e scatole guida dove è prescritto un GL3, GL4 o GL5, garantisce una rapida diminuzione della rumorosità del cambio, una perfetta lubrificazione e protezione antiusura sui cambi di velocità, protezione dal "pitting".
- Stabilizza la viscosità dell'olio nel tempo.
- Dose sufficiente per trattare 2-3 litri di olio cambio.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9847	Tubetto	125 ml	12	8002565098470

PURI CLIMA

- Adatto a tutti i sistemi di climatizzazione, neutralizza i depositi organici ed inorganici, eliminando i cattivi odori provenienti dai condotti di aerazione.
- Igienizza tutte le superfici trattate, rivestendole di una pellicola protettiva.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4135	Bombola	200 ml	12	8002565041353



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

NEO BIOCID

- Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida.
- In modalità a svuotamento totale è ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, minivan, camper e roulotte.
- Adatto anche alla disinfezione dei piccole superfici o utensili grazie alla modalità ad erogazione manuale.
- La formula disinfettante di NEO BIOCID è depositata presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico n. 19440.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4155	Bombola	150 ml	12	8002565041551

ESPO NEO BIOCID

Contiene:

- 36 pz cod. 4155, Neo Biocid (150 ml)



Codice	Confezione	Pz	Ean / ITF*
4157	Espo Terra	36	8002565041575

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.



DISINCROSTANTE RADIATORI

- Versato nell'acqua del radiatore, a motore acceso, scioglie le incrostazioni che causano il cattivo funzionamento del radiatore.
- A trattamento avvenuto, svuotare il radiatore, sciacquarlo e riempirlo con acqua e Rolin Fluid/Alux.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3509	Flacone	500 ml	12	8002565035093

ACQUA DISTILLATA DEMINERALIZZATA



- Indicata per tutti i casi in cui sia consigliabile l'impiego di acque prive di calcare e altri sali minerali.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3510	Flacone	1 L	12	8002565035109

TURAFALLE LIQUIDO PER RADIATORI

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.
- Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3571	Flacone	300 ml	24	8002565035710

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

TURAFALLE IN POLVERE PER RADIATORE

- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore. Miscelabile con tutti i liquidi protettivi antigelo in commercio, sicuro su ogni radiatore.
- Monodose, facile da usare.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3572	Tubo polvere	25 g	24	8002565035727

TURAFALLE METALLICO

- Specifico per monoblocchi e carter, sigilla ogni tipo di incrinatura rapidamente.
- Consigliato per sigillare le soffiature di fusione.
- Monodose.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3573	Pastiglia metallica	25 g	24	8002565035734

TURAFALLE RADIATORI LIQUIDO

- Formula specifica per truck.
- Sigilla istantaneamente tutte le possibili perdite del radiatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
3569	Flacone	1 L	12	8002565035697

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA FINE

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F220 (0,075-0,045mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8150	Barattolo	70 ml	12	8002565081502

CARBOSILICIUM PER VALVOLE ALL'ACQUA GRANA GROSSA

- Prodotto per la rapida smerigliatura e lucidatura delle valvole e dei condotti dei motori a combustione interna.
- Durezza elevatissima.
- Granulometria F90 (0,180-0,125mm).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8151	Barattolo	70 ml	12	8002565081519

MONTAGGIO MARMITTE

- Pasta per l'assemblaggio dei sistemi di scarico.
- Lubrifica e sigilla i giunti, facilitando il montaggio.
- Resiste alle vibrazioni e tiene alle più elevate temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8155	Tubo	80 ml	12	8002565081557

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

ANTIFISCHIO FRENI

- Pasta al rame lubrificante, protettiva e anticorrosione che elimina il rumore dell'impianto frenante.
- Alta adesività e resistenza all'acqua alle alte temperature (1100°C).



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8160	Tubo	65 ml	12	8002565081601



PULITORE FRENI E METALLI

- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco da dischi freno e metalli in genere.
- Prodotto specifico per la pulizia di freni a tamburo, a disco, pinze e ceppi. Permette la pulizia delle pinze interne dei freni evitando lo smontaggio delle stesse con notevole risparmio di tempo.
- Dissolve e rimuove rapidamente grasso, olio e sporco, senza lasciare residui ed evita la dispersione nell'aria delle polveri nocive date dall'abrasione delle pastiglie freno.
- Adatto alla pulizia di tutti gli oggetti e le superfici metalliche, contatti elettrici e apparecchiature elettriche in genere.
- Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
8163	Bombola	500 ml	6	8002565081632

GRASSO MORSETTI

- Grasso antiacido per morsetti di accumulatori elettrici per spinterogeni.
- Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie.
- Adatto alla lubrificazione dell'alberino di comando dello spinterogeno.
- Impermeabile all'acqua, resistente alle alte temperature.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
9400	Barattolo	125 ml	12	8002565094007

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO

- Detergente liquido fortemente alcalino per intervenire su sporchi difficili senza bisogno di "spugnare".
- Formulato con ottime proprietà distaccanti e repellenti verso lo sporco da "traffico" (Traffic Film Remover).
- Buon effetto schiumogeno.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Dosato alle diluizioni consigliate, è compatibile con tutti i materiali.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4433	Tanica	20 L	1	8002565044330
4403	Cisterna	900 L	1	-

DETERGENTE ALCALINO EXTRA



- Agisce a fondo su sporco difficile come residui di materiale frenante e smog.
- Ottimo potere distaccante e antiridepositante per sporco da traffico.
- Nessun bisogno di "spugnare".
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Ottima compatibilità con i materiali.
- Ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Buon effetto schiumogeno.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4434	Tanica	20 L	1	8002565044347

DETERGENTE LIQUIDO BIFASE

- Agisce a fondo anche su sporco particolarmente difficile, come residui di pastiglie freni e smog.
- Formato da due strati separati, facilmente miscelabili agitando accuratamente.
- Fortemente alcalino.
- Diluibile, dopo aver accuratamente agitato, in 30/80 parti d'acqua.
- Non contiene fosfati.
- Si consiglia di ridurre al minimo il contatto con parti in alluminio.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4439	Tanica	20 L	1	8002565044392

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

SHAMPOO AUTOLAVAGGI

- Compensa la diversa durezza delle acque, così da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Livello di schiuma calibrato.
- Costituito da tensioattivi anionici e non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi.
- Non contiene nonilfenoletossilati che, in fase di biodegradazione, formano composti di tossicità sospetta.
- Compatibile con le Cere Lavaggio Arexons.
- Non contiene fosfati. pH neutro.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4432	Tanica	20 L	1	8002565044323

SHAMPOO EFFETTO NEVE

- Speciale formulato che unisce eccellenti proprietà detergenti a ottime proprietà schiumogene.
- Ph neutro, sicuro sulla carrozzeria.
- Compatibile con le cere auto asciuganti.
- Non contiene fosfati.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4437	Tanica	20 L	1	8002565044378

DETERGI SMOG

- Detergente disincrostante.
- Rimuove macchie dovute a smog ed ossido e ogni genere di sporco di tipo ferroviario e urbano.
- Elimina tracce di smog ferruginoso.
- Costituito da tensioattivi con biodegradabilità superiore al 90%.
- Pronto all'uso: applicabile con spugna o tramite nebulizzatore.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4440	Tanica	20 L	1	8002565044408

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

DETERGENTE IDROPULITRICI

- Indicato per automobili con sporco particolarmente resistente (smog, residui pastiglie freni) e di quelle parti dell'autoveicolo difficilmente raggiungibili dagli spazzoloni dei tunnel.
- Compensa la diversa durezza delle acqua, in modo da ottenere un'azione detergente molto efficace.
- Ottima compatibilità con la carrozzeria.
- Costituito da tensioattivi non ionici biodegradabili oltre il 90%.
- Non contiene solventi, soda o fosfati.
- In concentrazione 2-3% in idropulitrice.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4411	Tanica	5 L	4	8002565044118
4435	Tanica	20 L	1	8002565044354



RINNOVA GOMME CONCENTRATO



- Ottimo detergente, lucidante e protettivo.
- Previene le screpolature.
- Non attira la polvere.
- Dura nel tempo perché penetra nelle superfici trattate.
- Conferisce alle superfici un aspetto "come nuovo".
- Non intacca le vernici o la plastica.
- Prodotto concentrato, diluibile in 5/10 parti d'acqua.
- Teme il gelo.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4419	Tanica	5 L	4	8002565044194

NERO GOMME

- Rinnova l'aspetto e il colore originale.
- Protegge le superfici da raggi solari, evitando screpolature.
- Non intacca vernice e plastica.
- Pronto all'uso.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4424	Tanica	5 L	4	8002565044248



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

CERA RAPIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI PER AUTOLAVAGGI

- E' una emulsione concentrata solubile in acqua a base di sostanze cerose.
- La cera per Autolavaggi è del tipo autoasciugante, e grazie alle sue proprietà il velo di acqua residua si rompe formando grosse gocce che vengono allontanate rapidamente mediante un getto d'aria.
- Il prodotto deve essere prediluito con acqua prima dell'uso e quindi immesso nell'impianto di inceratura.
- La diluizione finale consigliata per ottenere ottimi risultati è di 3 parti di cera ogni 1000 di acqua. Solubile in acqua fredda.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
4436	Tanica	20 L	1	8002565044361



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

DECERANTE

- Rimuove strati di copolimero troppo spessi o induriti.
- Perfettamente compatibile con parti verniciate di tutti i veicoli.
- Non aggredisce i particolari in alluminio anodizzato, la plastica, le cromature e le parti in gomma. Soluzione in acqua fredda. Rapida deceratura senza "spugnare" (3/5 minuti). Schiuma controllata.
- Diluizione: 1 parte di prodotto con 3-6 litri d'acqua.
- Indicato per il trattamento di vetture nella stagione calda con una temperatura sulla carrozzeria superiore a 30°C.
- Non effettuare l'operazione al sole. C.O.D. (sul T.O.) mg/lt 300.000.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1439	Cisterna	900 L	1	8002565014395



BIODECERANTE

- Solubile in acqua fredda.
- Non aggredisce né danneggia le parti in gomma o in plastica.
- Biodegradabilità superiore al 90%.
- Adatto per tutti i tipi di vetture, italiane ed estere, con protettivo copolimero.
- Rapida deceratura senza "spugnare" (3/5 minuti).
- Diluizione: 1 parte di prodotto con 6 parti d'acqua.
- Non effettuare l'operazione al sole. C.O.D. (sul T.O.) mg/L 150.000/200.000.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1418	Tanica	30 L	1	8002565014180

1 DETERGENTE MOTORI

- Massima efficacia per il lavaggio esterno di tutti i motori.
- Assenza di odori sgradevoli.
- Facile applicazione.
- Agisce in pochi minuti senza l'ausilio dell'acqua e pressione per il risciacquo.
- Biodegradabile al 90%.
- Diluire con acqua nella proporzione 1:1.

Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1456	Tanica	30 L	1	8002565014562



* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.

PROTETTIVO CRUSCOTTI

- Prodotto specialistico per trattare tutte le parti interne in plastica, in particolare i cruscotti.
- La plastica riacquista il suo aspetto originario, senza essere troppo lucida o appiccicosa.
- Protegge dalla polvere.
- Profumato al limone.
- Pronto all'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1464	Tanica	5 L	1	8002565014647

PROTETTIVO RAVVIVANTE PARAUTI

- Risolve i problemi legati all'invecchiamento dei paraurti e alla loro perdita di colore.
- Agisce in profondità eliminando la patina biancastra dei paraurti invecchiati.
- Pronto all'uso.



Codice	Confezione	Formato	Pz x Cart	Ean / ITF*
1466	Tanica	5 L	1	8002565014661

* Per ottenere il codice ITF, anteporre uno "0" al codice Ean.